



9,4 RODELLAR

Ref: C401940080

Das Rodellar

Zweifelsohne das leistungsstärkste Sportkletterseil in unserer Kollektion. Dank der Dry-Behandlung und des Fusion-Aufbaus, die für zusätzliche Sicherheit beim Klettern über scharfe Kanten und Ränder sorgt, ist er langlebig und robust und behält seine Leistung während seiner gesamten Lebensdauer bei. Es ist dazu bestimmt, eines der Referenzseile für Sportkletterer zu werden, die regelmäßig Onsight-Klettern oder auch projektieren.

Das kleine Dorf Rodellar liegt im Herzen der Sierra de Guara, in der Provinz Huesca (Aragonien). Es ist ein Weltklasse-Ziel für Canyoning und Sportklettern. Der Kletterstil ist im Allgemeinen sportlich, an großen Überhängen und Wänden, die mit Rinnsalen und damit verbundenen Felsformationen durchsetzt sind, die zum Onsight-Klettern einladen. Kletterstrecken wie "Coliseum" oder "El Delfín" haben Rodellar zum Zentrum des Sportkletterns gemacht.

Technologie

- Durchmesser: 9,4 mm.
- Zulassung: Einfach.
- Dry-Behandlung: Wasserabweisenden Behandlung für den Mantel. Öl-, Fett- und Wasserbeständigkeit. Verlängerte Lebensdauer des Seils.
- Aufbau: Endurance. Fördert das Gleiten und verlängert die Lebensdauer des Seils. Mit 48 Fäden geflochten.
 Fusion: Verhindert ein Verrutschen des Mantels.
- Fusion: Verhindert ein Verrutschen des Mantels.
 Durch die feste Verbindung von Mantel und Kern wird die Leistungsfähigkeit des Seils verlängert.

Finish:

- Middle Mark: markiert die Mitte des Seils mit einer schwarzen Markierung.
- 8 m Mark: Markierungssystem, das anzeigt, dass es noch 8 Meter bis zum Ende des Seils sind, mit einer roten Markierung.
- Reflector: reflektierender Indikator an beiden Enden des Seils.
- Ultraschallschnitt: härtet die Seilenden und schützt sie vor Verschleiß.

Verfügbare Längen: 60, 70, 80 und 100 Meter. Verfügbare Farben: gelb In Sant Quirze de Besora (Barcelona - Pyrenäen) produziert.

Technische Information

- Stürze (Anzahl): 6
- Gewicht: 60g/m
- Stoßkraft: 7,6KN
- Verrutschen (Mantel): 0mm
- Dynamische Dehnung: 37%
- Statische Dehnung: 8%
- Mantel: 38%
- Zulassung: CE0082 EN892 UIAA101

Information zur Verpackung

Tinte auf Pflanzenbasis 27% recycelte Materialien 100% Tinte auf Pflazenbasis 4% synthetische (40% davon recycelte)



Información técnica:

Marke: Fixe

Country of origin: Barcelona - Pyrenees (Spain)

Color: Yellow

Material: Polyamide

Format: Bag

Middle Mark: Yes

Treatment: Dry

Impact Force: 7,6kN

Sheat Slipage: 0,0mm

Type of Sheat: Endurance

Type of Rope: Single

Configurator: No

Fusion: Yes

8m mark: Yes

Reflector: Yes

Ultrasonic finish: Yes

Size long: 80m

Diameter: 9,4mm